

SPA o BAD

Störst i Norden på kompositpooler

Produktsortiment Hanscraft 2022



Hanscraft

Tjeckiska Hanscraft är en av de främsta producenterna av spabad. Badet har suverän design, rymlig känsla med anatomiskt utformade säten och massagejets för hela kroppen. Samtliga material är av absolut högsta kvalitet för maximal hållbarhet. Extra isolering sparar energi. Valmöjligheter gällande insida, utsida och thermolock ger möjlighet för personlig utformning. 10 års garanti på både in- och utsida är en trygghet.



HANSCRAFT
european spa producer



Hanscraft OKA Line



Hanscraft HC 6



Hanscraft OKA 3



Hanscraft HC 2 + CS 2





Hanscraft OKA 5



Hanscraft HC Line



Hanscraft CS 4

Hanscraft OKA Line


OKA-serien kännetecknas av sömlösa kabinetter valbara i snygga träimitationer. Strategiska, ergonomiska, placeringar av massagejets ger effektiv massage för hela din kropp. Dessa spabad är tillräckligt rymliga även för längre personer och levereras med vattenunderhålls-desinficering med hjälp av både Ozon och Uv-ljus + extra isolering.



OKA 1
2 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 100/150 × 206,2/78 cm
Volym: 900 liter
Vikt: 215 kg
Vattenjets: 39 st
Pump:
1 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



OKA 2
3 platser, varav 1 liggplats
Mått: 216 × 160 × 78 cm
Volym: 790 liter
Vikt: 220 kg
Vattenjets: 48 st
Pump:
1 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



OKA 3
5 platser, varav 1 liggplats
Mått: 210 × 180 × 93 cm
Volym: 805 liter
Vikt: 230 kg
Vattenjets: 56 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



OKA 4
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter
Vikt: 275 kg
Vattenjets: 65 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



OKA 5
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 220 × 220 × 93 cm
Volym: 1 320 liter
Vikt: 315 kg
Vattenjets: 73 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



Hanscraft HC Line

Spabaden i HC Line urskiljer sig från mängden med dess elegant rundade kanter, förstklassiga utrustning och tekniska precision in i minsta detalj. Den ergonomiska designen ger maximal komfort och effektiv hydroterapeutisk massage. Levereras med vattenunderhålls-desinficering med hjälp av både Ozon och Uv-ljus + extra isolering.



HC 1
5 platser, varav 1 liggplats
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 265 kg
Vattenjets: 59 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 2
4 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 265 kg
Vattenjets: 50 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 3
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 265 kg
Vattenjets: 55 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 4
3 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 216 × 160 × 93 cm
Volym: 950 liter, Vikt: 225 kg
Vattenjets: 48 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 5
3 platser, varav 1 liggplats
Mått: 216 × 160 × 93 cm
Volym: 950 liter, Vikt: 220 kg
Vattenjets: 43 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 6
7 platser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 480 liter, Vikt: 315 kg
Vattenjets: 62 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 7
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 350 liter, Vikt: 315 kg
Vattenjets: 61 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW



HC 8
6 platser
Mått: Ø 214 × 93 cm
Volym: 980 liter, Vikt: 210 kg
Vattenjets: 32 st
Pump:
2 st mono speed massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW

Hanscraft HC Swim

HC Swim är ett större spabad från Hanscraft med en kraftig motströmpump som möjliggör att du kan simma i spabadet. Detta spabad har rejält med plats för upp till hela 9 vuxna.



HC Swim
9 platser, varav 1 liggplats
Mått: 390 × 228 × 115 cm
Volym: 7 000 liter
Vikt: 750 kg
Vattenjets: 49 st
Pump:
3 st massage/motströmpump 2.2 kW
Luftpump: Ja (med varmluft)
Värme: 3.6 kW

Hanscraft OKA Wave

Tidlös design sammanslaget med elegant utformning, omfattande massage och härlig komfort. Varje spabad kan anpassas gällande färg och tillbehör.



OKA Wave 1
2 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 166 × 215 × 78 cm
Volym: 790 liter
Vikt: 250 kg
Vattenjets: 24 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



OKA Wave 2
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 216 × 216 × 85 cm
Volym: 1 200 liter
Vikt: 315 kg
Vattenjets: 34 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



OKA Wave 3
4 platser, varav 1 liggplats
Mått: 215 × 195 × 85 cm
Volym: 900 liter
Vikt: 260 kg
Vattenjets: 29 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW

Hanscraft Celtic Line

Spabaden i Celtic Line delar samma layout som spabad med motsvarande siffra i HC-serien. Skillnaden är att dessa spabad i Celtic Line har enklare styrsystem, ozonrening, mindre jets och standard isolering.



Celtic 1
5 platser, varav 1 liggplats
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 265 kg
Vattenjets: 41 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



Celtic 2
4 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 265 kg
Vattenjets: 37 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



Celtic 5
3 platser, varav 1 liggplats
Mått: 216 × 160 × 93 cm
Volym: 950 liter, Vikt: 220 kg
Vattenjets: 36 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



Celtic 6
7 platser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 480 liter, Vikt: 315 kg
Vattenjets: 43 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



Celtic 3
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 265 kg
Vattenjets: 39 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW




Celtic 4
3 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 216 × 160 × 93 cm
Volym: 950 liter, Vikt: 225 kg
Vattenjets: 37 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW



Celtic 7
5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Volym: 1 350 liter, Vikt: 315 kg
Vattenjets: 42 st
Pump:
1 st massagepump 2.2 kW
1 st cirkulationspump 200–400 W
Värme: 3.6 kW

Innerskal Hanscraft



Du kan välja mellan sex olika färg-utföranden för ditt spabad från Hanscraft. Skalet består av tre rejäla och miljömässigt hållbara lager.



Tuscan sun



Winter solstice



Sterling silver



Majestic sky



Pearl shadow



Pearl white

Utsida Hanscraft OKA Line + OKA Wave



Creek



Ecuador



Patina bronze



Afro grey



Antique

Utsida Hanscraft HC + Celtic Line



Grey




Teak


Extra tillval



Wifi interface
Gör ditt liv så enkelt som möjligt genom att kunna styra ditt nya spabad via Wifi. Fjärrstyr ditt spabad från håll eller i badet och styr starttid, sluttid, temperatur och mer direkt med din smartphone.



Aquatic sound system
Som tillval kan du också utrusta ditt spabad med ett inbyggt omsvepande ljudsystem som styrs via bluetooth. Stereosystem + Subwoofer Aquatic AV.



Bypass-inkoppling av extern värme
Detta tillägg låter dig koppla ett externt värmesystem till ditt nya spabad. Koppla ihop med ett sandfilter eller din pools värmepump, för att på så vis reducera elkonsumtionen.



Trappa
Träd in och ur lätt med den kompletterande trappan. Breda stabila steg gjorda av kompakt tålig polyethylene (HDPE). Denna trappa är otroligt hållbar och vattentålig.



Thermocover
Thermocover hjälper till att hålla temperaturen om du behöver pausa och återuppta din spa-session vid ett senare tillfälle. Locket håller inne värmen som främsta funktion men agerar även skydd när du behöver se till så inte små barn kan ta sig in i badet. Locket finns tillgänglig i en rad olika färger.



Thermocover Locklyftare
Tillhörande locklyftare till ditt Thermocover, för enklare hantering av locket.



Nedsänkt spabad
Vi kan också leverera dessa spabad utan sidopaneler, för nedsänkt montering.

Oka Line



MODELL	Oka 1	Oka 2	Oka 3	Oka 4	Oka 5			Oka Wave 1	Oka Wave 2	Oka Wave 3		Hc Swim
MÅTT	200 × 100/150 × 206,2/78 cm	216 × 160 × 78 cm	210 × 180 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm			166 × 215 × 78 cm	216 × 216 × 85 cm	215 × 195 × 85 cm		390 × 228 × 115 cm
VATTENVOLYM	900 l	790 l	805 l	1 000 l	1 320 l			790 l	1 200 l	900 l		7 000 l
VIKT	215 kg	220 kg	230 kg	275 kg	315 kg			250 kg	315 kg	260 kg		755 kg
SITTPLATSER	3	2	4	3	3			0	3	3		8
LIGGPLATSER	2	1	1	1	1			2	2	1		1
JETS	39	48	56	65	73			24	34	29		49

Oka Wave



Hc Swim



Hc Line



MODELL	Hc 1	Hc 2	Hc 3	Hc 4			Hc 5	Hc 6	Hc 7	Hc 8
MÅTT	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm			216 × 160 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	Ø 214 × 93 cm
VATTENVOLYM	1000 l	1 000 l	1 000 l	950 l			945 l	1 480 l	1 350 l	980 l
VIKT	265 kg	265 kg	265 kg	225 kg			220 kg	315 kg	315 kg	210 kg
SITTPLATSER	4	2	3	1			2	7	3	6
LIGGPLATSER	1	2	2	2			1	0	2	0
JETS	59	50	55	48			43	62	61	32



Celtic Line



MODELL	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4			CS 5	CS 6	CS 7
MÅTT	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm			216 × 160 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm
VATTENVOLYM	1000 l	1 000 l	1 000 l	950 l			945 l	1 480 l	1 350 l
VIKT	265 kg	265 kg	265 kg	225 kg			220 kg	315 kg	315 kg
SITTPLATSER	4	2	3	1			2	7	3
LIGGPLATSER	1	2	2	2			1	0	2
JETS	41	37	39	37			36	43	42





Spa o Bad i Sverige AB

+46 413 400 400

skane@spaobad.com

www.spaobad.com